7º Seminário de Meio Ambiente

22 de junho de 2004 / São Paulo - SP

“PANORAMA SOBRE AS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS NA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE”

APRESENTADO POR: LÍGIA CRISTINAG. DE SIQUEIRA - CETESB

INTRODUÇÃO

- ◆ **Indústria de Papel e Celulose: controle ambiental relevante.**
- ◆ **CETESB:**
 - **Formação de equipe de trabalho**
 - **Área de apoio técnico**
 - **Indústrias fiscalizadas: objeto de estudo específico.**
- ◆ **Ocorrência de acidentes ambientais:**
 - **Danos meio ambiente**
 - **Poluição transfronteiriça**

LEVANTAMENTO *IN LOCO*

■ Objetivos:

- Acompanhar o processo: desde a entrada de cavaco até a formação da pasta celulósica e fabricação do papel
- Observar:
 - Níveis tecnológicos de processos e operações
 - Principais poluentes
 - Fontes de emissão
 - Formas de controle

PRINCIPAIS FONTES DE EMISSÃO

- Cozimento em Digestor
- Descarga do “Blow-tank”
- “Stripping”
- Lavadores de polpa
- Separadores de nós
- Torre de oxidação de licor negro
- Tanques de armazenamento de licor

PRINCIPAIS FONTES DE EMISSÃO

- Evaporadores de múltiplo efeito
- Caldeira de recuperação
- Tanque de dissolução
- Tanque apagador (“slaker”)
- Caustificação
- Forno de cal
- Branqueamento
- Caldeiras de força
- Tratamento de águas residuárias

PRINCIPAIS POLUENTES

- **Material Particulado**
 - SO_2
 - **ERT'S**
 - NO_x
 - COV's

COMPOSTOS DE ENXOFRE REDUZIDO - ERT'S

- Conjunto de :
 - Metilmercaptana
 - Dimetildisulfeto
 - Dimetilsulfeto
 - Gás Sulfídrico

- Percepção subjetiva
- **Característica ERT's** : objeccionável
- **Público:** a presença de qualquer odor representa poluição no ar.

LIMITE DE DETECÇÃO E DE RECONHECIMENTO

Limite de Detecção: a mais baixa concentração para resposta sensorial à presença da substância, mas não para seu reconhecimento.

Limite de Reconhecimento: a concentração mínima para caracterizar a substância.

Limites muito baixos.

Exemplo:

- Metilmercaptana: 0,002 ppm(NJ -EUA)
- Dimetilsulfeto: 0,001 ppm (EUA)
- Gás Sulfídrico: 0,0094 ppm (NJ - EUA)

COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI?

PLANTAS ANTIGAS

- Empreendimentos implantados antes da lei
- Tecnologias/equipamentos obsoletos substituídos ao longo do tempo
- Conhecimento sobre as questões de poluição do ar eram mínimos

–**Inicial:** longe de áreas urbanas

–**Após a algum tempo:**

- Atrativo para a comunidade

- Residências no entorno

- Indústria dentro da malha urbana

–**Problemas:** proximidade das comunidades em relação às fontes poluidoras.

–**Medidas da Indústria:**

- Aquisição de terrenos no entorno

- Cinturão verde para delimitar espaço.

USO DE CHAMINÉS ALTAS

- **Lançamento de efluentes gasosos:** difusão e dispersão pela atmosfera
- **Percepção pela comunidade:** média e longa distância do local da emissão.
- **Incômodo causado pelo odor:** reclamação da população por longo tempo.

TRANSPORTE PELA ATMOSFERA

LEGISLAÇÃO ESTADUAL - SP

Não tem padrões de emissão estabelecidos para este segmento, mas permite exigências no licenciamento para :

- Estabelecimento de **Limites de emissão**.
- Implantação de ECP's baseados na **melhor tecnologia prática disponível**.
- **Monitoramento das emissões**.
- Proíbe o lançamento de substâncias odoríferas para fora da área de propriedade da fonte emissora.

CONTROLE DAS EMISSÕES GASOSAS

–Correntes de gases não-condensáveis com Poder Calorífico (stripping de condensado):

- Queima em caldeiras em conjunto com outros combustíveis

–Correntes gasosas contendo compostos de enxofre (evaporadores, blow-tank, etc)

- Incineração no forno de cal

–Lavadores

- Uso de água limpa ao invés de condensado

CONTROLE DAS EMISSÕES GASOSAS

–Caldeiras de recuperação do licor negro

- ECP baseado na melhor tecnologia prática disponível (precipitadores)
- Retenção de material particulado e oxidação parcial dos ERT's à SO_2

–Tanques de Dissolução

- ECP (lavadores)

–Fornos de Cal

- ECP (filtros de tecido, precipitadores)

MONITORAMENTO DAS CHAMINÉS

- **AMOSTRAGEM EM DUTOS OU CHAMINÉS DE FONTES ESTACIONÁRIAS:**
- **Quantificação de dados reais de emissão da fonte**

AVALIAÇÃO DO CONTROLE DAS FONTES

Padrão de emissão

Limite de emissão

**Melhor Tecnologia Prática
Disponível (eficiência)**

NORMALIZAÇÃO

MONITORAMENTO NAS CHAMINÉS

- **L9.221 - Determinação dos Pontos de Amostragem**
- **L9.222 - Determinação da Velocidade e Vazão dos Gases**
- **L9.223 - Determinação da Massa Molecular Seca e do Excesso de Ar do Fluxo Gasoso**
- **L9.224 - Determinação da Umidade dos Efluentes**
- **L9.225 - Determinação de Material Particulado**
- **L9.228 - Determinação de Dióxido e Trióxido de Enxofre**
- **L 9227 - Determinação de Enxofre Reduzido Total (ERT)**
- **E16.030 - Calibração dos Equipamentos Utilizados na Amostragem de Efluentes**

AMOSTRAGEM EM CHAMINÉS

RESULTADOS

- Caldeira de Recuperação

Poluentes	Emissões (kg/h)						Lim.
MP	7,7	4,4	5,7	8,3	2,6	6,0	33,0
SO ₂	0,5	0,6	0,3	0,5	0,1	0,2	10,0
TRS	0,2	0,1	0,4	0,2	0,4	0,4	1,7

Fonte: CETESB (2004)

AMOSTRAGEM EM CHAMINÉS

RESULTADOS

- Forno de Cal

Poluentes	Emissões (kg/h)						Lim.
MP	1,56	1,2	2,06	1,65	1,4	1,42	10,0
SO ₂	1,23	0,4	0,23	0,66	0,4	0,35	3,5
TRS	0,07	0,3	0,03	0,13	0,2	0,03	0,5

Fonte: CETESB (2004)

AMOSTRAGEM EM CHAMINÉS

RESULTADOS

- Tanque de Dissolução

Poluentes	Emissões (kg/h)						Lim.
MP	1,38		3.0	1,67	2,9	3.3	5.0
SO ₂	0,008		0.06	0,003	0,01	0.05	0.10
TRS	0,22		0.02	0,23	0,1	0.02	0.3

Fonte: CETESB (2004)

APLICAÇÃO DE MODELO DE DISPERSÃO

● **Objetivo:** prever impactos na atmosfera e nos possíveis receptores para ações de controle.

PLANEJAMENTO TERRITORIAL E ZONEAMENTO

- **Objetivo:** diminuir a incidência de atividades poluidoras próximas a áreas residenciais.
- **Não há medidas que impeçam essa aproximação.**

REDE COMUNITÁRIA DE ODOR

- **Objetivo:** reduzir o número de reclamações
 - Formada por moradores da comunidade ao redor do empreendimento
 - Treinamento para reconhecimento do odor típico do processo
 - Após percepção do odor, comunicação com a empresa
 - Início da investigação das causas
 - Adoção de medidas de minimização

EVOLUÇÃO AMBIENTAL

- ◆ Madeira reflorestada na fabricação de papel;
- ◆ Otimização de processos;
- ◆ Modernização de equipamentos;
- ◆ Substituição de combustíveis;
- ◆ Substituição de cloro por ozônio no branqueamento;

EVOLUÇÃO AMBIENTAL

- ◆ **Reciclagem do papel no próprio processo produtivo;**
- ◆ **Desenvolvimento de mudas com menor teor de lignina;**
- ◆ **Adição de produtos químicos para melhorar a eficiência do cozimento.**

Certificações ISO

- **Sistemas de Gestão de Qualidade**
- **Sistemas de Gestão Ambiental**
- **Sistemas de Gestão Integrados**

**Qualidade,
Meio Ambiente,
Saúde e Segurança do Trabalho e
Responsabilidade Social.**

DESAFIO

- Incentivo para:
 - Reuniões técnicas
 - Troca de informações/experiências
 - Desenvolvimento de novas tecnologias (equipamentos, processos mais limpos)
- Minimizar as emissões de substâncias odoríferas: **o desafio continua...**